

	Назва	Опис	Параметри	Параметри
1	Двигун внутрішнього блоку FN-8G-PG (YFK 8-4 GL) прав		Потужність (вихід)	8 W
			Сила струму	0.12 A
			Клас ізоляції	E CL
2	Двигун внутрішнього блоку RPG-13H	Оригінал	Напруга	208-230V
			Частота	50/60Hz
			Потужність	13 W
			Сила струму	0.16 A
3	Двигун внутрішнього блоку FN-20E-PG(RPG20E)	Оригінал	Напруга	220–240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	10 W
			Сила струму	0.12 A
4	Двигун внутрішнього блоку APB 16-4	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	16 W
			Сила струму	~0.16 A
5	Двигун внутрішнього блоку FW35X (YDK 95-35-6X)	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	35 W
			Сила струму	~0.38 A
6	Двигун внутрішнього блоку RPG 9D	Оригінал	Напруга	220V
			Частота	50Hz

			Потужність	13 W
7	Двигун внутрішнього блоку YDK-23-4-A6	Оригінал	Напруга	220-240V
			Частота	50Hz
			Потужність	23 W
			Сила струму	0.24 A
8	Двигун внутрішнього блоку IC-9430MDIC	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50/60 Hz
			Потужність	30 W
			Сила струму	0.28 A
9	Двигун внутрішнього блоку IC-8422MDIB	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50/60 Hz
			Потужність	22 W
			Сила струму	0.22 A
10	Двигун внутрішнього блоку FN-10A-PG (FTE23-25GR)	Оригінал	Напруга	220-240V
			Частота	50Hz
			Потужність	10 W
			Сила струму	0.13 A
11	Двигун внутрішнього блоку FN-13 B (YFK 13-4-GL08)	Оригінал	Напруга	220-240V
			Частота	50 Hz
			Потужність	13 W
			Сила струму	0.12 A

12	Двигун внутрішнього блоку YDK-14-4 (FTS25R)	Оригінал	Напруга	220V
			Частота	50Hz
			Потужність	14 W
			Сила струму	0.15 A
13	Двигун внутрішнього блоку RPG27B прав(Т5 Ш6 П10 Ф2)		Напруга	220–240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	27 W
			Сила струму	0.24 – 0.28 A
14	Двигун внутрішнього блоку RPG 09D		Напруга	220–240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	9 W
			Сила струму	0.08 – 0.10 A
15	Двигун внутрішнього блоку FN10A-PG(YZR10-4A-PG)	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	10 W
			Сила струму	0.13 A
16	Двигун внутрішнього блоку RPG-25	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Частота	50 Hz
			Потужність	25 W
			Сила струму	0.26 A
17	Двигун внутрішнього блоку RPG20E(RPG20D-2)	Оригінал	Напруга	208-230 V

			Частота	50/60 Hz
			Потужність	20 W
			Сила струму	0.22 A
18	Двигун внутрішнього блоку YDK-26-4 A6	Оригінал	Напруга	220-240 V
			Потужність	26 W
			Сила струму	0.25 A
			Частота	50 Hz
19	Двигун внутрішнього блоку YDK-16-4	Оригінал	Напруга	220-240V
			Частота	50Hz
			Потужність	16 W
			Сила струму	0.21A
20	Двигун внутрішнього блоку YDK-40-4A	Оригінал	Напруга	208-240 V
			Частота	50/60 Hz
			Потужність	40 W
			Сила струму	0.41 A
21	Двигун внутрішнього блоку YDK-26-4 (FTR66GW)	Оригінал	Напруга	220-240V
			Частота	50Hz
			Потужність	26 W
			Сила струму	0.25 A
22	Двигун внутрішнього блоку YDK-18-4	Оригінал	Напруга	220–240 V
			Частота	50Hz

			Потужність	18 W
			Сила струму	0.16 – 0.19 A